




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 1111**

13 Δεκεμβρίου 1996

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 2072949/10808/0022 (1)

Αναπροσαρμογή του στεγαστικού επιδόματος του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων κατά το ποσοστό των αυξήσεων των αποδοχών έτους 1996.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

'Εχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις της κοινής απόφασης Υπουργών Εθνικής 'Αμυνας και Οικονομικών με αριθμ. Φ.841.1/ 41/ 207083/1.12.81 "Περί Χορηγήσεως στεγαστικού Επιδόματος στους Στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του Νόμου 1284/82. (ΦΕΚ 114)

β. Το άρθρο 40 του Ν. 849/78 (ΦΕΚ 232Α).

γ. Την κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Εθνικής 'Αμυνας με αριθμ. 2056749/ 6874/ 0022/24 Οκτ. 95 με την οποία καθορίστηκε αύξηση του στεγαστικού επιδόματος κατά ποσοστό 3,8% από 1.1.95 και 3% από 1.7.95.

δ. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ. 2006296/ 641/ 0022/ 25.1.96 με την οποία χορηγήθηκε διορθωτικό ποσοστό αύξησης κατά ποσοστό 2,1% στις μηνιαίες τακτικές αποδοχές στους εργαζόμενους στο Δημόσιο και στους Συνταξιούχους, όπως οι αποδοχές αυτές διαμορφώθηκαν την 31.12.95.

ε. Τις διατάξεις του άρθρου 2 Ν. 2399/96 (ΦΕΚ 90 τ.Α'/27.5.96) όπου χορηγήθηκαν μισθολογικές αυξήσεις στους εργαζόμενους στο Δημόσιο και στους Συνταξιούχους από 1.1.96 και 1.7.96, κατά ποσοστό 2,5% αντίστοιχα, επί του συνόλου των αποδοχών.

στ. Την με αριθμ. πρωτ. 29261/7 Οκτ. 96 (ΦΕΚ 933 τ.Β'/10.10.96) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 'Αμυνας "Ανάθεση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής 'Αμυνας στον Υφυπουργό Εθνικής 'Αμυνας".

ζ. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/95 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92.

η. Την προκαλούμενη οικονομική επιβάρυνση που ανέρχεται σε 1.025 εκατ. δρχ. περίπου και θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 0438 "Στεγαστικό Επίδομα" η οποία θα καλυφθεί από τις υπάρχουσες και εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό των Γ. Επιτελείων έτους 1996, ως ακολούθως:

Ειδικός Φορέας 11.200 (ΓΕΣ) Δρχ. 520 εκατ. δρχ. Ειδικός Φορέας 11-300 (ΓΕΝ) Δρχ. 210 εκατ. Δρχ. Ειδικός Φορέας 11-410 (ΓΕΑ) 295 εκατ. δρχ. περίπου, αποφασίζουμε:

1. Αναπροσαρμόζουμε το στεγαστικό επίδομα που καθορίστηκε με τις αναφερόμενες στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης (παρ. α' και γ') και καταβάλλεται στο Στρατιωτικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αυξάνοντας αυτό κατά το ποσοστό της αύξησης που χορηγήθηκε με την υπ' αριθμ. 2006296/641/0022/25.1.96

Κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2399/1996, ήτοι 4,6% από 1.1.96 και 2,5% από 1.7.96.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 1996

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ — ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ — **ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ**

Αριθ. 1133076/1024/Α0013 (2)

Τροποποίηση της 11322937/935/Α0013/28.11.1994 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Α.Ν. 339/1936 "Περί Κρατικών Λαχείων".
2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 2038/1939 "Περί τροποποιήσεως διατάξεων των Κρατικών Λαχείων".
3. Την αριθμ. Μ. 6155/1941 απόφασή μας "Περί μετονομασίας του λαχείου του Στόλου σε Λαϊκό Λαχείο".
4. Τις διατάξεις του άρθρου 93 Π.Δ. 284/1988 "Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 128 και 165 Α'), όπως ισχύει.
5. Την απόφασή μας 11322937/935/Α0013 (ΦΕΚ 902/ τ.Β'/6.12.1994).
6. Την ανάγκη διασφάλισης της ομαλής απρόσκοπτης και ασφαλούς διενέργειας των κληρώσεων των κρατικών λαχείων, ενόψη της εξαγγελθείσης 48ωρης απεργίας του Συλλόγου των Εφοριακών υπαλλήλων για τις 17 και 18 Δεκεμβρίου 1996, στον οποίο ανήκουν και οι υπάλληλοι της Δ/νσης Κρατικών Λαχείων.
7. Την ομόφωνη γνώμη της Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων όπως διατυπώθηκε στη συνεδρίαση της 10.12.1996, σχετικά με τη μετάθεση της ημερομηνίας της 51ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου.
8. Την κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών αριθ. 11071147/1239/006Α' (ΦΕΚ 922/τ.Β'/17.10.1996).
9. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπ' αριθ. 11322937/ 935/ Α0013/ 28.11.1994 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Τρόπος λειτουργίας Λαϊκού Λαχείου από 1.1.1995", μεταθέτουμε την ημερομηνία της 51ης κλήρωσης του Λαϊκού Λαχείου και ορίζουμε η κλήρωση αυτή να γίνει την 16η Δεκεμβρίου 1996 ημέρα Δευτέρα και ίδια ώρα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι την 16.12.1996

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 1996

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ

Αριθ. 1133076/1024α/Α0013 (3)

Τροποποίηση της 1102361/798/Α0013/18.9.1996 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 Α.Ν. 2038/39 "Περί τροποποιήσεως των διατάξεων περί Κρατικών Λαχείων".
2. Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Π.Δ. 284/1988 "Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών" (ΦΕΚ 128 και 165 Α'), όπως ισχύει.
3. Την απόφασή μας 1102361/798/Α0013 (ΦΕΚ 897/τ.Β'/ 20.9.1996).
4. Την ανάγκη διασφάλισης της ομαλής απρόσκοπτης και ασφαλούς διενέργειας των κληρώσεων των κρατικών λαχείων, ενόψη της εξαγγελθείσης 48ωρης απεργίας του Συλλόγου των Εφοριακών υπαλλήλων για τις 17 και 18 Δεκεμβρίου 1996, στον οποίο ανήκουν και οι υπάλληλοι της Δ/νσης Κρατικών Λαχείων.
5. Την ομόφωνη γνώμη της Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων όπως διατυπώθηκε στην συνεδρίαση της 10.12.1996, σχετικά με τη μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας της τελευταίας κλήρωσης (22η ημέρα) των διαδοχικών της ΣΤ' κλήρωσης του Εθνικού Λαχείου.
6. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών αριθ. 1107147/1239/006Α/(ΦΕΚ 922/τ.Β'/7.10.1996).
7. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπ' αριθ. 1102361/798/Α0013/ 18.9.1996 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "Καθορισμός" του προγράμματος κληρώσεων της 173ης έκδοσης Εθνικού Λαχείου και μεταθέτουμε την ημερομηνία διενέργειας της τελευταίας κλήρωσης (22η ημέρα) από τις διαδοχικές της ΣΤ' κλήρωσης του Εθνικού Λαχείου της 173ης έκδοσης αυτού καιορίζουμε η κλήρωση αυτή να γίνει την 19.12.1996 την ίδια ώρα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι την 16.12.1996.

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 1996

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ

Αριθ. Β3/5644 (4)

Μετάθεση του χρόνου διεξαγωγής των εξετάσεων μετεγγραφών φοιτητών εξωτερικού ακαδημαϊκού έτους 1996-97.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 1 του Ν. 1865/89 (Α-210)

β) Του άρθρου 1 του Ν. 1966/91 "μετεγγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις" (Α 147)

γ) Του άρθρου 1 του Ν. 2233/94 "Ρύθμιση θεμάτων εξετάσεων μετεγγραφών φοιτητών εξωτερικού και άλλες διατάξεις" (Α' 141) και

δ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/91 (Α 154).

2. Την από 11.12.1996 απόφαση του 5μελούς Συμβουλίου Εξετάσεων της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων Μετεγγραφών Εξωτερικού (ΚΕΕΜΕ) με την οποία προτείνεται η μετάθεση του χρόνου διεξαγωγής των εξετάσεων για λόγους ανωτέρας βίας και συγκεκριμένα τη μεταβολή των δεδομένων της συγκοινωνιακής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με την υπόλοιπη Ελλάδα με συνέπεια την αδυναμία προσέλευσης εμπλεκομένων στη διαδικασία των εξετάσεων και αποβλέποντας στη μη απώλεια δικαιωμάτων των υποψηφίων φοιτητών.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την μετάθεση του χρόνου διεξαγωγής των εξετάσεων μετεγγραφών φοιτητών εξωτερικού σε ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) ακαδημαϊκού έτους 1996-97 για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιανουαρίου έτους 1997, σύμφωνα με την από 11.12.1996 απόφαση του 5μελούς Συμβουλίου Εξετάσεων της Κ.Ε.Ε.Μ.Ε.

2. Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων θα καθοριστούν με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων Μετεγγραφών Εξωτερικού (ΚΕΕΜΕ).

3. Η προβλεπόμενη από την παραγρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 2233/94 κλήρωση των μελών Δ.Ε.Π. και των αναπληρωτών τους θα γίνει μία εβδομάδα πριν από τις εξετάσεις που θα ορισθούν από την ΚΕΕΜΕ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 1996

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ

Αριθ. Φ. Δωρόσ./4945 (5)

Καθορισμός ύψους αμοιβής και αριθμού ωρών των Διοικητικών Υπαλλήλων του ΙΚΑ, που θα απασχοληθούν με την πληρωμή του Δωροσήμου με επιταγές στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους, τα Χριστούγεννα 1996.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

'Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. 4321/63.

β) Του Ν. 825/78 άρθρο 15 παρ. 3.

γ) Του Ν. 1759/88 άρθρο 38 παρ. 5.

δ) Του Ν. 2081/92 άρθρο 27.

2. Το 102321/862/20.11.95 έγγραφο του Υπουργ. Εθνικής Οικονομίας.

3. Την 645/60/20.11.90 πράξη του Ι Τμήμ. του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

4. Την 393/50/30.10.96 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ.

5. Το Μ72/655/1.11.96 έγγραφο του ΙΚΑ.

6. Την 80078/4.10.96 (ΦΕΚ 924/Β/8.10.96) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το ύψος της αμοιβής των Διοικητικών Υπαλλήλων του ΙΚΑ, που θα απασχοληθούν με την πληρωμή του Δώρου Χριστουγέννων 1996 στους Εργατοτεχνίτες Οικοδόμους, σε (1.900) χίλιες εννιακόσιες δρχ. την ώρα, ανεξάρτητα με το βαθμό ή τη σχέση που συνδέονται με το 'Ιδρυμα, το δε αριθμό ωρών πρόσθετης απασχόλησης των ανωτέρω υπαλλήλων κατά τις απογευματινές ώρες, σε (550.000) πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες ώρες συνολικά, για όλα τα υποκαταστήματα και παραρτήματα του Ιδρύματος.

2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προυπολογισμού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ν.Π.Δ.Δ.), ύψους (1.155.000.000) δρχ. περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος.

3. Η ως άνω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προυπολογισμό των δαπανών Διοίκησης ΕΛΔΕΟ (Ν. 4321/63).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 1996

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

Αριθ. 3231.7/1/96 (6)

Καθιέρωση τύπου Βιβλίου Απορριμμάτων υπόχρεων πλοίων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

'Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137Α'/85) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα", το οποίο έχει προστεθεί με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154Α'/92).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247Α'/95) "περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις".

3. Το Ν. 1269/82 (ΦΕΚ 89Α'/82) με τον οποίο κυρώθηκε η Διεθνής Σύμβαση "πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία, 1973 και το πρωτόκολλο 1978, που αναφέρεται σ' αυτή τη σύμβαση" (MARPOL 73/78).

4. Το άρθρο 46 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261Α'/73) "περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου".

5. Την απόφαση ΜΕΡC. 65(37) της 37ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (MEPC/IMO), που έγινε αποδεκτή από τη Χώρα μας με το Π.Δ. 361/96 (ΦΕΚ 233Α'/96) και με την οποία εισάγεται ο νέο Κανονισμός 9 στο Παράρτημα V της ανωτέρω Διεθνούς Σύμβασης MARPOL 73/78.

6. Την ανάγκη έκδοσης και εφοδιασμού των υπόχρεων πλοίων με Βιβλίο Απορριμμάτων σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο Προσάρτημα του Παραρτήματος της προαναφερθείσας απόφασης MEPC/IMO.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προυπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τον τύπο Βιβλίου Απορριμμάτων, όπως το επισυναπτόμενο υπόδειγμα. Το Βιβλίο αυτό θα εκδοθεί σ' ενιαίο έντυπο και θα εφοδιασθεί μ' αυτό υποχρεωτικά κάθε πλοίο με ολική χωρητικότητα 400 κόρων και άνω και κάθε πλοίο το οποίο πιστοποιείται να μεταφέρει 15 άτομα ή περισσότερα, που πραγματοποιούν ταξίδια σε λιμάνια ή τερματικούς σταθμούς πέραν της ακτής στη δικαιοδοσία άλλων Μερών της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL 73/78 και κάθε μόνιμη και πλωτή εξέδρα που απασχολείται στην εξερεύνηση και εκμετάλλευση του πυθμένα της θάλασσας.

2. Στο Βιβλίο αυτό θα καταχωρείται κάθε εργασία απόρριψης ή ολοκληρωμένης αποτέφρωσης των απορριμμάτων που παράγονται κατά τη λειτουργία του πλοίου.

3. Το Βιβλίο Απορριμμάτων είναι ενιαίο έντυπο διαστάσεων 0.29 x 0.21 μέτρων που αποτελείται από 100 σελίδες.

Το εξώφυλλό του είναι πλαστικοποιημένο και μονόχρωμο αντίστοιχο του Βιβλίου Πετρελαίου (Μέρος Ι ή Μέρος ΙΙ) αλλά διαφορετικού χρώματος και θα καταχωρηθούν σ' αυτό κατά σειρά:

Τα στοιχεία πλοίου και θεώρησης της Λιμενικής Αρχής (1η σελίδα), η Απόφαση αυτή (3η, 4η και 5η σελίδα), Οδηγίες (από σελίδα 7η), κενή σελίδα με τίτλο "εργασίες", σελίδα με περιγραφή εργασιών απόρριψης ή ολοκληρωμένης αποτέφρωσης, κενή σελίδα με τίτλο "εγγραφές" και διαγραμμισμένες σελίδες εγγραφών Βιβλίου Απορριμμάτων.

4. Η προθεσμία εφοδιασμού των υπόχρεων πλοίων με Βιβλίο Απορριμμάτων λήγει την 1η Ιουλίου 1997 για τα πλοία που έχουν κατασκευαστεί την ή μετά την ημερομη-

νία αυτή και την 1η Ιουλίου 1998 για τα υπόλοιπα υπόχρεα πλοία.

5. Το Βιβλίο Απορριμμάτων είναι διατιμημένο έντυπο του ΝΑΤ που θα εκτυπωθεί με μέριμνα και δαπάνες του και θα τεθεί σε κυκλοφορία μέχρι την 31η Μαιου 1997.

Μέχρι 50 αντίτυπα θα διατεθούν αδιατίμητα ύστερα από αίτηση της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ/ΔΠΘΠ) για υπηρεσιακή χρήση των Υπηρεσιών ΥΕΝ (Δ/νσεων, ΔΕΕΠ, Λιμενικών Αρχών, Σχολών, Σχολών Λ.Σ. και Ε.Ν. κ.λπ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κοινοποιηθεί κανονικά για εκτέλεση.

Πειραιάς, 21 Νοεμβρίου 1996

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΣΟΥΜΑΚΗΣ

Αριθ. 87072 (7)

Χάρτης συχνοτήτων ραδιοφωνίας του νομού Θεσσαλονίκης, τεχνικές προδιαγραφές των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών του νομού Θεσσαλονίκης, περιεχόμενο και τρόπος εξέτασης των τεχνικών μελετών των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών του νομού Θεσσαλονίκης, και ορισμός πάρκου κεραιών (ραδιοτηλεοπτικού πάρκου) για τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς του νομού Θεσσαλονίκης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Νόμου 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/3-8-1995).

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Νόμου 2328/95.

3. Την παράγραφο 5 του άρθρου 2 και την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του Νόμου 2328/95

4. Την παράγραφο 13 του άρθρου 14 του Νόμου 2328/95 .

5. Την Κ.Υ.Α. 79728/23-8-1995 των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας "Συγκρότηση ομάδας εργασίας για το χάρτη συχνοτήτων ραδιοφωνίας, τις τεχνικές προδιαγραφές των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών και την εξέταση των τεχνικών μελετών των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών" και το προσχέδιο Κ.Υ.Α. για τον χάρτη συχνοτήτων ραδιοφωνίας του νομού Θεσσαλονίκης που υπεβλήθει από την Ομάδας Εργασίας στις 2-12-1996.

6. Την ανάγκη προσδιορισμού των συχνοτήτων του χάρτη έτσι ώστε να προληφθεί η πρόκληση επιβλαβών παρενοχλήσεων στις αεροναυτικές ραδιοεπικοινωνίες στη ζώνη 108 - 137 MHz λόγω εμφάνισης μη γραμμικών φαινομένων (ενδοδιαμορφώσεων, αποευαισθητοποίησης κ.λ.π.) στους αεροναυτικούς δέκτες, δεδομένου οτι η άρση τέτοιων παρενοχλήσεων επείγει, ενώ είναι εξαιρετικά δυσχερής και χρονοβόρα εξ αιτίας της διαλείπουσας φύσης των παρενοχλήσεων, της αδυναμίας εντοπισμού από το έδαφος συνήθως, της δυσκολίας τόσο στον καταμερισμό ευθυνών στους υπαίτιους σταθμούς (συνήθως τρείς για κάθε κρούσμα) όσο και στη σχετική τεκμηρίωση.

7. Ότι η πλέον πρόσφορη τεχνική λύση για την απόσταση μεταξύ των εκχωρούμενων συχνοτήτων είναι 0,4 μεγάκυκλοι ανά δευτερόλεπτο (MHz), λαμβανομένων υπόψη του ελαχίστου εύρους συχνοτήτων που απαιτείται για την εκπομπή ενός ραδιοφωνικού σταθμού, της εξασφάλισης ενός αποδεκτού ορίου ποιότητας ραδιοφωνικής λήψης, καθώς και της οικονομίας του ραδιοφωνικού φάσματος ως εκ της δυνατότητας που παρέχει η λύση αυτή για διάθεση των ενδιάμεσων συχνοτήτων (+200 ή -200 KHz) στους γειτονικούς νομούς.

8. Το άρθρο 24 α του νόμου 2075/92, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 41 του Ν.2145/1993 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 34 του Ν.2166/1993 και 5 παράγραφο 1 του Ν.2181/1994 και διατηρείται σε ισχύ με τα άρθρα πέμπτο και έκτο του Ν.2246/94.

9. Ότι, υπο τις παρούσες συνθήκες, η ΕΡΤ Α.Ε εκπέμπει στην ζώνη 87.5-108.0 Mhz τέσσερα (4) εθνικά προγράμματα ραδιοφωνίας, επιπλέον δε εκπέμπει δύο (2) τοπικά προγράμματα στην Κεντρική Μακεδονία.

10. Ότι για την εκπομπή των εθνικών προγραμμάτων ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Α.Ε οι Ελληνικές εκχωρήσεις που έχουν κατοχυρωθεί διεθνώς για τις θέσεις εκπομπής "Χορτιάτης" (με ERP<=35 KW) και "Αγιος Αθανάσιος" (με ERP<=100 KW) είναι σχεδόν ισοδύναμες από την σκοπιά των περιοχών κάλυψης.

11. Ότι η εξασφάλιση του αναγκαίου λόγου προστασίας των εκχωρήσεων που προορίζονται για τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς απαιτεί ελάχιστη διαφορά (απόσταση) φερουσών συχνοτήτων 0.5 Μεγακύκλων ανα δευτερόλεπτο (MHz) από τις εκχωρήσεις της ΕΡΤ Α.Ε, λόγω της σημαντικά μεγαλύτερης ενεργού ακτινοβολούμενης ισχύος (ERP) των εκχωρήσεων της ΕΡΤ Α.Ε ως προς εκείνες των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών.

12. Ότι ο καθορισμός του μοναδικού ειδικού χώρου στο νομό Θεσσαλονίκης για την υποχρεωτική τοποθέτηση των εγκαταστάσεων των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών σε θέση διαφορετική από εκείνη του Χορτιάτη θα επιτρέψει βελτίωση της κατάστασης από τη σκοπιά του εδαφίου (ζ) της παραγράφου 5 του άρθρου 24α του νόμου 2075/1992 λόγω μειωμένης συγκέντρωσης σταθμών στην ίδια θέση, η οποία θα προέλθει από την διασπορά σταθμών σε περισσότερες θέσεις.

13. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

ΧΑΡΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

1. Ο χάρτης συχνοτήτων για το νομό Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει τις συχνότητες οι οποίες περιέχονται στο Παράρτημα Α' και εκχωρούνται για τη θέση "Ψηλή Κορυφή" μεταξύ της Κοινότητας Νεοχωρούδας και του Δήμου Ωραιοκάστρου, της οποίας οι γεωγραφικές συντεταγμένες και το υψόμετρο αναγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσας και η οποία ορίζεται ως ο μοναδικός ειδικός χώρος στο νομό Θεσσαλονίκης για την υποχρεωτική τοποθέτηση πομπών, κεραιών και άλλων συναφών εγκαταστάσεων των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών σε εκτέλεση της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του Νόμου 2173/93, η οποία τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 14 του Νόμου 2328/95. Η εκχώρηση των συχνοτήτων αυτών γίνεται υπό την προ-

ϋπόθεση ότι η ενεργός ακτινοβολουμένη ισχύς καθορίζεται βάσει χαρακτηριστικών των συστημάτων ακτινοβολίας που θα προκύψουν σε εκτέλεση της επόμενης παραγράφου και πάντως σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ενεργός ακτινοβολουμένη ισχύς να υπερβαίνει τα 5 KW.

2. Η μελέτη και η σχεδίαση των συστημάτων ακτινοβολίας των ραδιοφωνικών (Ρ/Φ) σταθμών ανατίθενται στην ΕΡΤ Α.Ε., η οποία έχει και την ευθύνη της οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης των ραδιοτηλεοπτικών πάρκων, και υπόκεινται στην έγκριση των Υπουργείων Τύπου και ΜΜΕ και Μεταφορών και Επικοινωνιών βάσει των διαδικασιών της παραγράφου 13 του άρθρου 14 και της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Νόμου 2328/95. (έκδοση Κ.Υ.Α.).

3. Στα πλαίσια της ΚΥΑ που θα εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού και εφόσον η συνολική σχεδίαση των συστημάτων ακτινοβολίας το επιτρέπει, η αγορά και εγκατάσταση στην καθοριζόμενη θέση ατομικού συστήματος ακτινοβολίας μπορεί να γίνει και από τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη του ρ/φ σταθμού, με τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω ΚΥΑ και υπό την επιτήρηση του διαχειριστή του ραδιοτηλεοπτικού πάρκου. Με την ίδια ΚΥΑ θα ρυθμισθούν ζητήματα σχετικά με ενδεχόμενα ομαδικά συστήματα ακτινοβολίας δύο ή περισσότερων ρ/φ σταθμών.

4. Τα ανωτέρω καθώς και τα υπόλοιπα άρθρα της παρούσας δεν ισχύουν για τους σταθμούς της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του Ν.2328/95, για τους οποίους ισχύει το Παράρτημα Γ που περιέχει το αντίστοιχο τμήμα του χάρτη συχνοτήτων, δηλαδή τη ζώνη (περιοχή) συχνοτήτων για τους σταθμούς αυτούς και τους όρους χρήσης της ζώνης αυτής, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται αθροιστικά ώστε να εξασφαλίζονται:

α) η δυνατότητα πολλαπλής επαναχρησιμοποίησης της ίδιας συχνότητας στον ίδιο νομό (μικρή σχετικά απόσταση επαναχρησιμοποίησης), η οποία είναι προϋπόθεση για τη λειτουργία χωρίς αμοιβαίες παρενοχλήσεις απροσδιόριστου αριθμού σταθμών σε ζώνη συχνοτήτων περιορισμένου εύρους, όπως προβλέπει η προαναφερθείσα διάταξη του νόμου (δηλαδή χωρίς εκχώρηση συγκεκριμένης συχνότητας για κάθε σταθμό, αλλά δυνατότητα επιλογής ή αλλαγής της συχνότητας, ώστε να γίνεται αμοιβαία προσαρμογή με τους γειτονικούς σταθμούς της ίδιας κατηγορίας).

β) Η τήρηση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Ν.2328/95.

γ) η ικανοποίηση της ανάγκης που αναφέρεται στη παράγραφο 6 του σκεπτικού της παρούσας.

Άρθρο 2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Α. Θέση Εκπομπής

1. Γεωγραφικές συντεταγμένες κέντρου εκπομπής (Greenwitch) :

- Γεωγραφικό Μήκος (ανατολικό) : 22°53' 32" Ε
- Γεωγραφικό Πλάτος (βόρειο) : 40° 43' 48"Ν

2. Υψόμετρο κέντρου εκπομπής : 462 μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας.

Ο πλήρης προσδιορισμός του ραδιοτηλεοπτικού πάρκου για τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς θα γίνει με την ΚΥΑ της οποίας η έκδοση προβλέπεται στο άρθρο 1.

Β. Ισχύς Εκπομπής

1. Η μεταβολή στο χώρο της ενεργού ακτινοβολούμενης ισχύος (E.R.P.) της διάταξης εκπομπής (συστήματος ακτινοβολίας) καθορίζεται με εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας ώστε να τηρείται το απόλυτο μέγιστο των 5 KW.

2. Η ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς είναι το γινόμενο της ισχύος εξόδου του πομπού επί την απολαβή (κέρδος) του συστήματος ακτινοβολίας ως προς το δίπολο μισού μήκους κύματος (λ/2). Με τον τρόπο αυτό από τη μέγιστη απολαβή της κεραίας υπολογίζεται ένα άνω όριο της ισχύος εξόδου του πομπού για κανονική λειτουργία. Η ονομαστική ισχύς εξόδου του πομπού δεν επιτρέπεται να είναι τελείως δυσανάλογη προς το άνω όριο της ισχύος εξόδου για κανονική λειτουργία του. Επιτρέπεται η λειτουργία του σταθμού και με ισχύ εξόδου χαμηλότερη από εκείνη του άνω ορίου για κανονική λειτουργία.

3. Στη τεχνική μελέτη περιλαμβάνονται υπολογισμοί της ενεργού ακτινοβολούμενης ισχύος (E.R.P.), με βάση την ελάχιστη στάθμη Emin[2] η οποία λαμβάνει, ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή, τις κατωτέρω τιμές, μετρούμενες σε ύψος 10 μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με την σύσταση 412[3] της CCIR :

α. Για στερεοφωνική εκπομπή.

54 db μV/m, για αγροτικές περιοχές.

66 db μV/m, για αστικές περιοχές.

74 db μV/m, για μεγάλες πόλεις, άνω των 100.000 κατοίκων.

β. Για μονοφωνική εκπομπή.

48 db μV/m, για αγροτικές περιοχές.

60 db μV/m, για αστικές περιοχές.

70 db μV/m, για μεγάλες πόλεις, άνω των 100.000 κατοίκων.

Ανάλογοι υπολογισμοί θα ληφθούν υπόψη κατά τη μελέτη και σχεδίαση των συστημάτων ακτινοβολίας που προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσας, λαμβανομένου βεβαίως υπόψη και του απολύτου μεγίστου των 5 KW.

4. Με βάση τις ανωτέρω τιμές, η ισχύς εξόδου του πομπού P_{tr}, που είναι αναγκαία για την πλήρη κάλυψη του νομού, υπολογίζεται με την σχέση :

$$P_{tr} = 10^{\frac{E\min - E - G}{10}}$$

όπου :

Emin : Ελάχιστη χρήσιμη ένταση πεδίου, όπως ανωτέρω (α) και (β) περιπτώσεις.

G :Απολαβή (κέρδος) συστήματος ακτινοβολίας ως προς δίπολο μισού μήκους κύματος.

Ε :Στάθμη πεδίου σε db μV/m, στην μέγιστη απόσταση εμβέλειας εντός του Νομού, για ισχύ (εκπομπής) 1 Kw.

[1] E.R.P.: Efective Radiated Power.

[2] Emin: Minimum Usable Field Stregth.

[3] Rec. ITU-R BS 412-5. Planning standards for FM sound broadcasting at VHF.

5. Ο υπολογισμός της τιμής της Ε εξαρτάται από τις εξής δύο περιπτώσεις :

6. Στην περιοχή που ονομάζεται 'Α ζώνη Fresnel' δεν μεσολαβεί εμπόδιο μεταξύ της διάταξης εκπομπής και λήψης. Στην περίπτωση αυτή για τον υπολογισμό, χρησιμοποιούνται οι καμπύλες της σύστασης 370[4] της CCIR, για 50% των τοποθεσιών και 50% του χρόνου για διάδοση πάνω από έδαφος (Land) και ζεστή θάλασσα (warm sea) και για τοποθέτηση της κεραίας λήψης 10 μέτρα πάνω από το έδαφος, για κάθε εξεταζόμενο σημείο.

7. Στην περιοχή της 'Α ζώνης Fresnel' μεσολαβεί εμπόδιο μεταξύ της διάταξης εκπομπής και λήψης. Στην περίπτωση αυτή, για τον υπολογισμό χρησιμοποιείται η μέθοδος Epstein - Peterson[5] ή άλλη αναγνωρισμένη μέθοδος υπολογισμού, όπως η σύσταση 526[6] της CCIR.

8. Αναφορικά με τον υπολογισμό της έντασης πεδίου για την εναρμόνιση του υπόψη σταθμού με άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ο υπολογισμός γίνεται με την χρήση των αντίστοιχων οικογενειών καμπυλών της σύστασης 370 της CCIR, για 50% των τοποθεσιών και 1% του χρόνου για διάδοση πάνω από έδαφος (Land) και ζεστή θάλασσα (warm sea) και για τοποθέτηση της κεραίας λήψης 10 μέτρα πάνω από το έδαφος, για κάθε εξεταζόμενο σημείο.

Γ. Ειδικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εκπομπής (Τεχνικές Προδιαγραφές).

1. Τύπος διαμόρφωσης :
- Μονοφωνική εκπομπή : F3E.
- Στερεοφωνική εκπομπή : F8E.

2. Μέθοδος στερεοφωνικής εκπομπής : Τόνου- πιλότου (Pilot-tone system), σύμφωνα με την σύσταση 450[7] της CCIR (ITU-R).

3. Σταθερότητα της αδιαμόρφωτης φέρουσας : ± 500 Hz/έτος.

4. Μεγίστη απόκλιση της φέρουσας για 100% διαμόρφωση : ± 75 KHz.

5. Συνολικό εύρος ζώνης σταθμού :
- Μονοφωνική εκπομπή : 180 KHz.
- Στερεοφωνική εκπομπή : 300 KHz (με RDS και/ή SCA).

6. Απόλυτο μέγιστο της ενεργού ακτινοβολούμενης Ισχύος σε αζιμούθια για τα οποία δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί : 5 KW.

7. Γωνία μειωμένης ακτινοβολίας :

Στον αζιμουθιακό τομέα 290° έως 50° , η ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς πρέπει να είναι μικρότερη από ή ίση προς 1 KW (δηλαδή τουλάχιστον κατά 7db μικρότερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ακτινοβολουμένη ισχύ των 5 KW). Ειδικά για την συχνότητα 97.5 MHz ο ίδιος περιορισμός ισχύει και στον αζιμουθιακό τομέα από 50° έως 120°.

8. Εκπομπή αρμονικών και παρασιτικών συχνοτήτων :
- Μέση ισχύς εκπεμπόμενης παρασιτικής συνιστώσας, στην αεροναυτική περιοχή 108 έως 138 Mhz : 85 db κάτω από το επίπεδο της φέρουσας.
- Μέση ισχύς εκπεμπόμενης αρμονικής συνιστώσας συχνότητας εκτός της περιοχής 108 - 138 Mhz : ≤1 mWatt.
- Μέση ισχύς εκπεμπόμενης παρασιτικής συνιστώσας εκτός της περιοχής 108 - 138 Mhz : ≤100 μWatt.
- Μέση ισχύς εκπομπής προϊόντων ενδοδιαμόρφωσης τελικού σταδίου εκπομπής : 60 db κάτω από το επίπεδο της φέρουσας τουλάχιστον.

Δ. Γενικά Χαρακτηριστικά Εκπομπής.

1. Για την εκπομπή σημάτων RDS, ο κωδικοποιητής πρέπει να είναι εναρμονισμένος με το πρότυπο EN 50067 CENELEC[8]

2. Οι διατάξεις εκπομπής και το τεχνικό υλικό που τις συνοδεύει, θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές συστάσεις των διεθνών κανονιστικών οργανισμών (CCITT, ICE, ICAO, CENELEC κ.τ.λ.) και τα πρότυπα της χώρας κατασκευής τους.

Άρθρο 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο τεχνικός φάκελος περιέχει τα εξής δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/86 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) από τον κατά νόμο υπεύθυνο του ρ/φ σταθμού με την οποία γνωστοποιείται ο τεχνικός υπεύθυνος του σταθμού και δηλώνεται οτι:

α) Η τεχνική μελέτη ικανοποιεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση.

β) Εχει λάβει γνώση των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 497/87 (ΦΕΚ 235/Α/31-12-87).

γ) Γνωρίζει οτι οι εκχωρήσεις του άρθρου 1 και οι τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 2 υπόκειται σε αναθεώρηση, λόγω εφαρμογής των διατάξεων των διεθνών συμβάσεων ή συμφωνιών ή προτύπων που δεσμεύουν την Ελλάδα, είτε λόγω αναθεώρησης των κειμένων αυτών, ή σχετικών συστάσεων της ITU (Διεθνούς Ενωσης Τηλεπικοινωνιών).

2. Υπευθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/86 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) του τεχνικού υπευθύνου του ρ/φ σταθμού οτι αποδέχεται την τεχνική ευθύνη του εν λόγω σταθμού.

3. Απόδειξη κατάθεσης του αντίστοιχου ποσού σε πίστωση λογαριασμού, που θα δημιουργηθεί σε εκτέλεση των εδαφίων η, ζ και στ της παραγράφου 5 του άρθρου 2, όπως αυτή εφαρμόζεται για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 5, εδάφιο α του Νόμου 2328/95.

4. Τεχνική μελέτη η οποία περιλαμβάνει τα εξής:

α. Μελέτη εγκαταστάσεων στούντιο. Η τεχνική μελέτη των εγκταστάσεων στούντιο περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω υποενότητες:

α.1. Κατάλογος εξοπλισμού και τεχνικές προδιαγραφές αυτού.

α.2. Πλήρη μελέτη ηχομόνωσης και ηχοαπορρόφησης.

α.3. Διαγράμματα συνδεσμολογίας μηχανημάτων παραγωγής και επεξεργασίας ήχου.

[4] Rec. ITU-R PN.370-6. VHF and UHF propagation curves for the frequency range from 30 MHz to 1000 MHz. Broadcasting services.
[5] Proc. RF V14 Number 5, 1953 An experimental stadies of wave propagation at 850 MHz.
[6] Rec. ITU-R PN.526-E3 Propagation by Diffraction.
[7] Rec 450-1. Transmission standards for FM sound broadcasting at VHF.
[8] CENELEC: Comite Europeen de Normalisation ELECtrotechnique.

α.4. Κατόψεις χώρων στούντιο στις οποίες θα σημειώνεται η θέση του εξοπλισμού.

α.5. Αντίγραφο της μελέτης της ηλεκτρικής εγκατάστασης που υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην ΔΕΗ.

α.6. Δομή σταθμού σε σχέση με την εξασφάλιση συνεχούς και αδιάλειπτης ροής προγράμματος (εφεδρικό στούντιο, στούντιο παραγωγής, υποστήριξη εκπομπής (γεννήτριες UPS)) εάν προβλέπονται.

α.7. Αριθμός και προσόντα προσωπικού υποστήριξης τεχνικού εξοπλισμού.

β. Μελέτη εγκαταστάσεων εκπομπής.Η τεχνική μελέτη των εγκαταστάσεων εκπομπής περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής παρακάτω υποενότητες:

β.1. Διάγραμμα κάτοψης και πλάγιας όψης του χώρου εκπομπής στο οποίο σημειώνεται η θέση όλων των χρησιμοποιούμενων κατασκευών.

β.2. Πλήρη κατάλογο όλου του εξοπλισμού ο οποίος θα χρησιμοποιείται στο χώρο εκπομπής, ο οποίος θα περιλαμβάνει τους τύπους όλων των μηχανημάτων καθώς και αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των μηχανημάτων αυτών, των κεραιών κ.λ.π.

β.3. Τεχνικά εγχειρίδια του ανωτέρω εξοπλισμού από τα οποία να προκύπτει η συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές, συνοδευόμενα από εγκρίσεις τύπου ή εγκρίσεις κυκλοφορίας του πομπού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

β.4. Μελέτη υπολογισμού της ισχύος εξόδου του πομπού σύμφωνη με τα άρθρα 1 και 2 της παρούσας.Οι υπολογισμοί των παραγράφων 3 έως 8 του κεφαλαίου Β του άρθρου 2 γίνονται για μηκοτομές και υπολογισμό ενεργού ύψους με πυκνότητα μεγαλύτερη ή ίση των 30 μοιρών. Εαν η ισχύς εξόδου του πομπού βάσει της παραγράφου 4 του κεφαλαίου Β του άρθρου 2 υπερβαίνει το άνω όριο ισχύος εξόδου του πομπού για κανονική λειτουργία της παραγράφου 2, του κεφαλαίου Β του άρθρου 2, υποβάλλεται επίσης μελέτη πεδιοκάλυψης με ισοσταθμικές καμπύλες, για τα αντίστοιχα επίπεδα έντασης πεδίου της παραγράφου 3 του κεφαλαίου Β του άρθρου 2 της παρούσας για ισχύ εξόδου του πομπού ίση προς το ανώτατο όριο για κανονική λειτουργία.

β.5. Αντίγραφο της μελέτης της ηλεκτρικής εγκατάστασης που υποβάλεται από τον ενδιαφερόμενο στην Δ.Ε.Η.

β.6. Διατάξεις ηλεκτρικής ασφαλείας και μελέτη θωράκισης του οικίσκου στέγασης των μηχανημάτων από την οποία προκύπτει οτι το προσωπικό δεν εκτίθεται σε στάθμες πεδίου που υπερβαίνουν τα προκαθοριζόμενα από το πρότυπο ΕΛΟΤ και CENELEC με αριθμό ENV 50166-2.

β.7. Μελέτη απωλειών του σήματος από τον πομπό στην κεραία η οποία μεταξύ των άλλων θα περιλαμβάνει τον τύπο της γραμμής μεταφοράς, την απόσβεση ανά μέτρο, συνολικό μήκος γραμμής κ.λ.π.

γ. Μελέτη αντικεραυνικής προστασίας, εγκεκριμένη από την κατά νόμο αρμόδια αρχή και μελέτη πυρασφάλειας εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 71/88.

5. Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών δεν απαλλάσει τον ενδιαφερόμενο από την εκπόνηση μελετών που προβλέπονται από άλλες διατάξεις της νομοθεσίας προκειμένου να ασκήσει τις δραστηριότητες για τις οποίες εξουσιοδοτείται δυνάμει του Ν.2328/95 και της παρούσας ΚΥΑ. Εάν από τις εν λόγω μελέτες καλύπτονται ενότητες ή αυτοτελή τμήματα ενοτήτων των μελετών που προβλέπονται στην παρούσα, τότε αυτές δεν χρειάζεται να εκπονηθούν εκ νέου. Κατατίθενται όμως στο σύνολό τους ως ξεχωριστά τεύχη μαζί με το περιεχόμενο του φακέλου τεχνικής μελέτης.

Αρθρο 4

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. Η ομάδα εργασίας (ΟΕ) που έχει συσταθεί δυνάμει της ΚΥΑ 79728/23-8-1995 των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και ΜΜΕ παραλαμβάνει την τεχνική μελέτη από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών που για τον σκοπό αυτό ορίζεται η Διεύθυνση Τεχνικής και Ελέγχου Επικοινωνιών, και τον καταχωρεί σε εσωτερικό πρωτόκολλο το οποίο τηρεί η ίδια.

Μετά την εξέταση του τεχνικής μελέτης η ΟΕ συντάσσει πρακτικό το οποίο διαβιβάζει δια του πρωτοκόλλου στην Δ/νση Τεχνικής και Ελέγχου Επικοινωνιών, προκειμένου η τελευταία να προχωρήσει στην έκδοση της σχετικής βεβαίωσης σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 5δ του Νόμου 2328/95, εφόσον από το πρακτικό προκύπτει οτι η τεχνική μελέτη είναι άρτια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση η Δ/νση Τεχνικής και Ελέγχου Επικοινωνιών, ενημερώνει γραπτώς την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ.

Η κρίση της ΟΕ δεν υποκαθιστά τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 24α του Νόμου 2075/92 (όπως ισχύει τροποποιημένο), το οποίο διατηρείται σε ισχύ δυνάμει των άρθρων πέμπτου και έκτου του Νόμου 2246/94, και για τις οποίες προϋπόθεση είναι η έκδοση άδειας ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας του σταθμού.

2. Το πρακτικό το οποίο συντάσει η ΟΕ θεωρείται έγκυρο όταν το υπογράφουν τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα μέλη της ΟΕ. Στο ίδιο πρακτικό καταγράφονται τυχόν διαφωνίες ή διαφορετικές γνώμες μειοψηφούντων μελών.

3. Η εξέταση του τεχνικού φακέλου περιλαμβάνει τις εξής δύο ενότητες, οι οποίες αξιολογούνται ξεχωριστά:

α. την εξέταση των ραδιοηλεκτρικών χαρακτηριστικών του ρ/φ σταθμού

β. την εξέταση των εγκαταστάσεων του στούντιο.

4. Οι εγκαταστάσεις τροφοδοσίας ηλεκτρικής ισχύος των διατάξεων που αναφέρονται στα εδάφια 3α και 3β του άρθρου αυτού, στο βαθμό που αφορούν την αρτιότητα τηςτεχνικής μελέτης, εξετάζονται μαζί με την οικεία ενότητα.

5. Ο φάκελοςτης τεχνικής μελέτης ελέγχεται κατά πρώτον ως προς την ύπαρξη όλων των αναγκαίων εγγράφων και μελετών που προβλέπονται από το περιεχόμενο της τεχνικής μελέτης.

Στην συνέχεια και κατά την εξέταση της τεχνικής μελέτης που αφορά τα ραδιοηλεκτρικά χαρακτηριστικά, πέραν όλων των άλλων, ελέγχεται ιδιαίτερα η συμ-

μόρφωση με τις τεχνικές απαιτήσεις, η επιλογή της ονομαστικής ισχύος εξόδου του πομπού σε συνδιασμό με το προτεινόμενό σύστημα ακτινοβολίας και το άνω όριο ισχύος εξόδου του πομπού για κανονική λειτουργία του (παρ.2, του κεφαλαίου Β του άρθρου 2). Επίσης ελέγχεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις ασφαλείας που αφορούν το προσωπικό, με ειδική αναφορά στα ανώτερα επιτρεπόμενα όρια έκθεσης του ανθρώπινου οργανισμού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ENV 50166-2.

6. Κατά την εξέταση των εγκαταστάσεων του στούντιο ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ποιότητα του ηλεκτροακουστικού εξόπλισμού (επαγγελματικός - ημιεπαγγελματικός, επίπεδο αυτοματισμού, συμμετρική μετάδοση σημάτων), στο πλήθος των συσκευών παραγωγής και επεξεργασίας ήχου, στην ποιότητα ηχητικής μόνωσης και ηχοαπορρόφησης των στούντιο καθώς και στη περιγραφή της δομικής του κατασκευής

7. Ο αιτών έχει το δικαίωμα, για μία μόνο φορά και εντός του χρονικού περιθωρίου των 30 ημερών που ορίζει ο νόμος 2328/95, να υποβάλει συμπληρωματικά τεχνικά στοιχεία, τα οποία ενσωματώνονται στον κυρίως τεχνικό φάκελο.

8. Συμπληρωματικά στοιχεία, με τους ίδιους παραπάνω όρους, έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο και η ΟΕ. Και στις δύο περιπτώσεις η χρονική προθεσμία των 30 ημερών υπολογίζεται από την ημερομηνία κατάθεσης των συμπληρωματικών τεχνικών στοιχείων.

Άρθρο 5.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι την λειτουργία του πάρκου κεραιών στην θέση «Ψηλή Κορυφή» μεταξύ της Κοινότητας Νεοχωρούδας και του Δήμου Ωραιοκάστρου, οι νόμιμα λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθμοί οι οποίοι θα λάβουν νέα άδεια με εκχωρούμενη συχνότητα από το Παράρτημα Α θα μπορούν να εκπέμπουν προσωρινά από μια υπάρχουσα εγκατάσταση τους (π.χ. από τη θέση Χορτιάτης) στη συχνότητα της νέας άδειας , με τα τέχνικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης, κεφάλαιο Γ, παράγραφοι 1 έως 5 και 9 και με μέγιστη ενεργό ακτινοβολούμενη ισχύ 2 KW.

Αρθρο 6

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα εξής:

1. Ως παράρτημα Α ο ΧΑΡΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΏΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

2. Ως παράρτημα Β ο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

3. Ως παράρτημα Γ ο ΧΑΡΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

Χάρτης Συχνοτήτων Ραδιοφωνικών Σταθμών Νομού Θεσσαλονίκης

α/α	Συχνότητα (MHz)	Θέση εκπομπής	Κατηγορία σταθμού	E.R.P (KW)
1.	88.5	«Ψηλή Κορυφή»	Τοπικός	5
2.	89.3	»	»	5
3.	90.5	»	»	5
4.	91.1	»	»	5
5.	91.5	»	»	5
6.	92.5	»	»	5
7.	93.0	»	»	5
8.	93.4	»	»	5
9.	94.4	»	»	5
10	94.9	»	»	5
11.	95.3	»	»	5
12.	96.2	»	»	5
13.	96.7	»	»	5
14.	97.1	»	»	5
15.	97.5	»	»	5*
16.	97.9	»	»	5
17.	98.2	»	»	5
18.	98.7	»	»	5
19.	99.2	»	»	5
20.	99.6	»	»	5
21.	100.0	»	»	5
22.	103.1	»»	»	5
23.	104.0	»	»	5
24.	104.7	»	»	5

25.	105.1	»	»	5
26.	106.0	»	»	5
27	88.0	»	»	5
28.	88.0	«Αγ. Αθανάσιος»	ΕΡΤ Α.Ε.	100**
28.	90.0	»	»	100**
29.	92.0	»	»	100**
30.	93.9	«Χορτιάτης»	»	35
31.	95.8	»	»	35
32.	100.5	«Αγ. Αθανάσιος»	»	100**
33.	102.0	«Χορτιάτης»	»	35

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(*) Για την συχνότητα αυτή ισχύουν πρόσθετοι περιορισμοί προς τα ανατολικά (Αρθρο 2, Γ.7 της παρούσας).

(**) Οι συχνότητες 88.0, 90.0, 92.0 και 100.5 MHz μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά από την ΕΡΤ Α.Ε για τη θέση εκπομπής "Χορτιάτης", οπότε η αντίστοιχη μέγιστη ERP περιορίζεται στην τιμή των 35 KW (εναλλακτικές εκχωρήσεις).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Επωνυμία Σταθμού
Διεύθυνση Σταθμού.
Φορέας Σταθμού.
Διεύθυνση Φορέα.
Τεχνικός Υπεύθυνος Σταθμού
Διεύθυνση - ΤηλέφωνοΤεχνικού Υπευθύνου.
Θέση Εκπομπής
Αριθμός Στούντιο [9]
Διεύθυνση Στούντιο Νο: 1
Χρήση Στούντιο Νο: 1
Διεύθυνση Στούντιο Νο: 2 [10]
Χρήση Στούντιο Νο: 2
Διεύθυνση Στούντιο Νο: 3
Χρήση Στούντιο Νο: 3
* 11 Συχνότητα Φέρουσας
RDS 12
SCA 12
* PI 12
Ισχύς Εξόδου Πομπού (KW)
Όνομα κατασκευαστή Πομπού
Ετος κατασκευής Πομπού.
Αζιμούθιο μεγίστης ακτινοβολίας
Σύστημα εκπομπής [13]
Στάθμη παρασιτικών ακτινοβολιών

9 Αναγράφεται το πλήθος των στούντιο που διαθέτει ο σταθμός.
10 Αναγράφονται τα στοιχεία που αφορούν τα επιπλέον στούντιο που τυχόν διαθέτει ο σταθμός. Στην περίπτωση περισσοτέρων των τριών, τα στοιχεία για αυτά αναγράφονται σε χωριστό έντυπο.
11 Τα στοιχεία που έχουν *, συμπληρώνονται από την Υπηρεσία.
12 Συμπληρώνεται με ΝΑΙ ή ΟΧΙ αντίστοιχα
13 Στερεοφωνική ή μονοφωνική εκκπομπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
ΧΑΡΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν. 2328/95.

1. ΖΩΝΗ (ΠΕΡΙΟΧΗ) ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

106,4 — 107,4 MHz.

2. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (αθροιστικά).

• α) Θέση εκπομπής με υψόμετρο που δεν υπερβαίνει τα 200 μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας.

• β) Ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς (erp) που δεν υπερβαίνει σε καμία κατεύθυνση τα 40 W.

• γ) Η φέρουσα συχνότητα του σταθμού θα απέχει από τα όρια της ζώνης τουλάχιστον όσο η μέγιστη απόκλιση συχνοτήτων και πάντως όχι λιγότερο των 100 KHz.

• δ) Το ύψος της κεραίας δεν θα υπερβαίνει τα 10 μέτρα από το έδαφος (εάν είναι απευθείας επί του εδάφους) ή τα 6 μέτρα από το δώμα οικοδομής.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 1996

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΧΑΡ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΔΗΜ. ΡΕΠΠΑΣ

Αριθ. οικ. 39097/4387 (8)

Χρονικός προσδιορισμός επαναπρόσληψης στους Η.Σ.Α.Π. απολυθέντος υπαλλήλου της ίδιας Εταιρείας, που κρίθηκε επαναπροσληπτέος.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Των παρ. 4 και 13 του άρθρου 25 του Ν. 2190/94 "Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης" (Α' 28).

β. Της παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν. 2266/94 "'Ελεγχος δημοσίου Τομέα - Μετατάξεις - Κατάταξη προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτ. Δικαίου. 'Αλλες ρυθμίσεις" (Α' 218).

γ. Του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (Α' 154), που συμπλήρωσε το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85.

2. Το από 27.9.95 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής που μας υπεβλήθη με το αριθ. 7444/16.10.95 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

3. Το αριθ. 57188/2.9.96 και 57866/7.11.96 έγγραφα των Η.Σ.Α.Π.

4. Την αριθ. 35430/4004/25.11.96 κοινή υπουργική απόφαση "Περί καθορισμού του αριθμού των θέσεων στους Η.Σ.Α.Π., που θα καλυφθούν με επαναπρόσληψη απολυθέντων από την ίδια Εταιρεία, από 1.1.90 έως 31.10.93, οι οποίοι κρίθηκαν επαναπροσληπτέοι".

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται δαπάνη, σε βάρος του προϋπολογισμού των Η.Σ.Α.Π., ύψους 6.805.236 δρχ., ετησίως.

6. Την αριθ. 1107147/1239/0006/4.10.96 (Β' 922) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

7. Την αριθ. 566/26.9.96 (Β' 910) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών", αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των απολυθέντων υπαλλήλων της Α.Ε. "ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ" (Η.Σ.Α.Π.), που θα επαναπροσληφθούν από την ίδια εταιρεία, κατά το Β' εξάμηνο 1996, ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ
Δ.Ε.	ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΩΝ	1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβενρήσεως.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 1996

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΜΜ. ΛΟΥΚΑΚΗΣ

Αριθ. 14643 (9)

Τροποποίηση συστατικής πράξης Κοινοτικής Επιχείρησης Πετραλώνων Ν. Χαλκιδικής.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 277 του Π.Δ. 410/1995.

2) Την αριθμ. 25027/9.4.1984 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 244/19.4.84.

3) Την αριθμ. 14888/11.11.1992 απόφασή μας, με την οποία συστάθηκε στην κοινότητα Πετραλώνων επιχείρηση με την επωνυμία "Κοινοτική Επιχείρηση Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πετραλώνων".

4) Την υπ' αριθμ. 43/1996 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πετραλώνων για τροποποίηση της συστατικής πράξης, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της συστατικής πράξης της Κοινοτικής Επιχείρησης Πετραλώνων και την αύξηση του αρχικού της κεφαλαίου με χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Κοινότητας Πετραλώνων έτους 1996 από 2.000.000 δρχ. σε 9.000.000 δρχ.

Με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας 7.000.000 δρχ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πολύγυρος, 11 Δεκεμβρίου 1996

Με εντολή Γεν. Γραμ. Περιφέρειας
Η Διευθύντρια
Σ. ΚΛΑΜΟΥΡΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 34 312

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σολωμού 51		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.	
Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5225761	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	
	5230841	25ης Μαρτίου 21 Τ.Κ. 541 00	(031) 423956
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ.	5225713	ΠΕΙΡΑΙΑΣ	4136402
	5249547	Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31	4171307
Πώληση Φ.Ε.Κ.	5239762	ΠΑΤΡΑ	(061)271249
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248141	Κορίνθου 327 Τ.Κ. 262 23	224581
Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ.	5248188	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	
Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	5248785	Διοικητήριο Τ.Κ. 454 44	(0651)21901
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και		ΚΟΜΟΤΗΝΗ	(0531)22637
αποστολή Φ.Ε.Κ. με πληρωμή μέσω Δ.Ο.Υ.	5248320	Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00	26522

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ	- Μέχρι 16 σελίδες 100 δρχ. - Από 16 σελίδες και άνω προσαύξηση 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρους αυτού

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531	Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.τλ.)	30.000 δρχ.	1.500 δρχ.
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κ.τλ.)	50.000 »	2.500 »
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κ.τλ. Δημ. Υπαλλήλων)	10.000 »	500 »
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	50.000 »	2.500 »
Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)	25.000 »	1.250 »
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.τλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	10.000 »	500 »
Παράρτημα (Πίνακες επιτυχόντων διαγωνισμών)	5.000 »	250 »
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	10.000 »	500 »
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	3.000 »	150 »
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	150.000 »	7.500 »
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	10.000 »	500 »
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	120.000 »	6.000 »

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίδουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Οι συνδρομές του εξωτερικού είναι διπλάσιες των παραπάνω αναφερομένων και μπορεί να στέλνονται με επιταγή και σε ανάλογο συνάλλαγμα στο Διευθυντή Οικονομικού του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του ποσοστού του ΤΑΠΕΤ που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται στην Αθήνα από το Ταμείο του ΤΑΠΕΤ (Καποδιστρίου 34 - Αθήνα) και στις άλλες πόλεις από τα Δημόσια Ταμεία.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής.
* Οι Δήμοι και οι Κοινότητες πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες κοινού λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.30΄

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ